

TECHNISCHE DATEN: Grundfläche: 0,15 x 3,20 m

Sicherheitsbereich: 3,20 x 6,20 m

> Max. Fallhöhe: 1,50 m

Sitzhöhe/Tischhöhe: entfällt

Gerät entspricht DIN EN 1176:2008



## "POHLHEIM"

Turn-Reck, Holz, Stahl verzinkt. Beliebt bei Mädchen wie Jungs. Agilität, Ausdauer und Geschicklichkeit werden geschult. Ab dreieinhalb Jahre.

Topografie: Eben bis leichtes

Untergrund: Rasen, lieber Gefälle Mulch oder besser\*

ArtNr: 19-200



## "HUNGEN"

Turn-Reck, Stahl verzinkt. Solide, robust, platzsparend und ungemein beliebt bei Kletteräffchen ab dreieinhalb Jahre.

Topografie: Eben bis leichtes Untergrund: Rasen, lieber Mulch oder besser\*.

ArtNr: 19-200 verz.





TECHNISCHE DATEN: Grundfläche: 2,50 x 4,00 m Sicherheitsbereich:

6,50 x 8,00 m Max. Fallhöhe: 2,20 m

Sitzhöhe/Tischhöhe: entfällt Gerät entspricht DIN EN 1176:2008



## "DILL"

Kletterkombination, Holz, Metall. Ideales Multifunktionsgerät für verschiedene Altersgruppen. Für Kletterer ab drei Jahre.

Topografie: Keine Hanglage. Untergrund: Sand, Kies oder ArtNr: 19-184 besser\*.

KiGa, Rockenberg - ArtNr: 20-220



## "KINZIG"

Holz, Kletterkombination, Metall. Gute Anfangs-Kombination für kleine bis mittlere Spielwelten. Optimaler Nutzen. Waagerechte Hangel-Leiter oben. Ab vier Besonderheit: Jahre.

Topografie: Eben bis leicht Untergrund: Sand, Kies oder abschüssig. ArtNr: 20-220 besser\*.

TECHNISCHE DATEN: Grundfläche: 0,80 x 3,00 m Sicherheitsbereich: 3,80 x 6,00 m Max. Fallhöhe:

0,55 m Sitzhöhe/Tischhöhe: entfällt

Gerät entspricht DIN EN 1176:2008



\*siehe Tabelle Seite 31

